



# SUMINISTROS

## Catálogo de productos





# **SUMINISTROS**

## Catálogo de productos





# Nuestra compañía.

Contamos con más de **10 años** de experiencia en el mercado, nos esforzamos de manera permanente por brindar un servicio de calidad respondiendo a las necesidades y exigencias de todos nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado, el cual vela por el mejoramiento día a día en el servicio técnico, asesoría y distribución de productos, **tenemos un respaldo directo del fabricante y representación a nivel mundial de todas nuestras marcas.**

Todas nuestras máquinas cuentan con acabados de gran calidad, un desarrollo y ensamble de última tecnología, las cuales superan las expectativas iniciales de cada cliente.

**Te invitamos a vivir una satisfactoria experiencia y presenciar la gran calidad en tus trabajos finalizados.**



# IMPORT ASIA

Máquinas profesionales para la industria gráfica.

LUHT

630

29c-25

WALTONZA

GUV-358

GUV-358



## Mugs - Termos - Caramañolas

**MUG 11ONZ  
CRISTAL**



|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Grosor vidrio</b>               | 2mm                               |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9,5cm - An 7,7 cm - D 7 cm     |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si                                |
| <b>Termoadherente</b>              | Una cara / Contorno / Sublimación |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Material</b>                    | Cerámica                          |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si                                |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9 cm - An 8 cm - D: 8 cm       |
| <b>Termoadherencia</b>             | Una cara / Contorno / Sublimación |

**MUG 11 ONZ  
BLANCO**



**MUG 11 ONZ  
MÁGICO**



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Material</b>                    | Cerámica   |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si   |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9 cm - An 8 cm - D: 8 cm                        |
| <b>Termoadherencia</b>             | Termoadherencia: Una cara / Contorno / Sublimación |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Material</b>                    | Cerámica                          |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si                                |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9 cm - An 8 cm - D: 8 cm       |
| <b>Termoadherencia</b>             | Una cara / Contorno / Sublimación |

**MUG 11 ONZ  
COLOR INTERNO**



**MUG 11 ONZ  
ESTAMPADO**



|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Material</b>                    | Cerámica                          |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si                                |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9 cm - An 8 cm - D: 8 cm       |
| <b>Termoadherencia</b>             | Una cara / Contorno / Sublimación |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Material</b>                    | Cerámica                          |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | Si                                |
| <b>Medidas</b>                     | Al 9 cm - An 8 cm - D: 8 cm       |
| <b>Termoadherencia</b>             | Una cara / Contorno / Sublimación |

MUG 11 ONZ  
**MAGICO COLOR**



CARAMAÑOLA  
**METÁLICA**



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Material</b> | Aluminio       |
| <b>Acabado</b>  | Plateado cromo |
| <b>Medidas</b>  | 500ml-600ml    |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Material</b> | Aluminio     |
| <b>Acabado</b>  | Blanco cromo |
| <b>Medidas</b>  | 500ml-600ml  |

CARAMAÑOLA  
**METÁLICA**





**TERMO VIAJERO  
PLATEADO**



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>                    | Aluminio - acero inoxidable |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | No                          |
| <b>Medidas</b>                     | 450ML                       |

**TERMO VIAJERO  
BLANCO**



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>Material</b> | Aluminio - acero inoxidable |
| <b>Acabado</b>  | No                          |
| <b>Medidas</b>  | 450ML                       |

**TERMO BALA  
BLANCO**



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>Material</b> | Aluminio - Acero inoxidable |
| <b>Acabado</b>  | Blanco cromo                |
| <b>Medidas</b>  | 500ml                       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Material</b> | Aluminio     |
| <b>Acabado</b>  | Blanco cromo |
| <b>Medidas</b>  | 600ml        |

**TERMO PITILLO  
BLANCO**



**TERMO METÁLICO  
TIPO COCA-COLA**



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Material</b>                    | Aluminio - Acero inoxidable |
| <b>Apto para uso en microondas</b> | No                          |
| <b>Medidas</b>                     | 500ml                       |

**CARAMAÑOLA  
CRISTAL**



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Material</b> | Cristal                   |
| <b>Acabado</b>  | Espacio sublimable blanco |
| <b>Medidas</b>  | 530ml                     |



## Gorras - Vinilos

GORRA CAMIONERA  
**UNICOLOR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Parte delantera</b> | Espuma de poliéster  |
| <b>Parte trasera</b>   | Malla de nailon 100% |
| <b>Ajustable</b>       | 43,2cm a 61cm        |



GORRA CAMIONERA  
**BICOLOR**



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Parte delantera</b> | Espuma de poliéster  |
| <b>Parte trasera</b>   | Malla de nailon 100% |
| <b>Ajustable</b>       | 43,2cm a 61cm        |

**GORRA CAMIONERA  
TRICOLOR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Parte delantera</b> | Espuma de poliéster  |
| <b>Parte trasera</b>   | Malla de nailon 100% |
| <b>Ajustable</b>       | 43,2cm a 61cm        |



**VINILO TEXTIL  
STICKI PU**



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Dimensiones</b> | 50cm x 25mt   |
| <b>Temperatura</b> | 160°C - 180°C |

**VINILO, TEXTIL  
ECONÓMICO PU**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Dimensiones</b> | 60cm x 50mt   |
| <b>Temperatura</b> | 140°C - 150°C |




**VINILO TEXTIL  
ESCARCHADO**



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Dimensiones</b> | 50cm x 25mt   |
| <b>Temperatura</b> | 155°C - 165°C |

**VINILO TEXTIL  
PVC**



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Dimensiones</b> | 50cm x 25mt   |
| <b>Temperatura</b> | 140°C - 150°C |



## Material para sellos - Monturas

### GOMA PARA SELLOS



Estas almohadillas son ultra absorbentes y tienen tecnología de auto esparcido para que toda la superficie se empape de tinta...

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Dimensión</b> | 21.5x27.9 cm       |
| <b>Grosor</b>    | 3mm                |
| <b>Color</b>     | Grisáceo homogéneo |

### ALMOHADILLAS PARA SELLO



**MONTURA  
S-1506**



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>                  | S-1506       |
| <b>Tamaño</b>                  | 15mmx6mm     |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos |

**MONTURA  
S-3814**



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>                  | S-3814       |
| <b>Tamaño</b>                  | 38mm x 14mm  |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos |

**MONTURA  
S-4718**



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>                  | S-4718       |
| <b>Tamaño</b>                  | 47mm x 18mm  |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos |

**MONTURA  
S-5822**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>                  | S-5822       |
| <b>Tamaño</b>                  | 58mm x 22mm  |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos |



**MONTURA  
S-4124**



|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Modelo</b>                  | S-4124D      |
| <b>Tamaño</b>                  | 41mm x 24mm  |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos |

**MONTURA  
R-0045**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Modelo</b>                  | R-0045        |
| <b>Tamaño</b>                  | 45mm Diámetro |
| <b>Tiempo de vida de sello</b> | 100.000 usos  |







## Acrílicos - Herramientas

### ACRÍLICO CRISTAL



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Grosor</b>                  | 1,5-2-3-5-8-10          |
| <b>Medidas</b>                 | 1800mm x 1220mm         |
| <b>Absorción de agua (24h)</b> | 0,30%                   |
| <b>Tensión</b>                 | 700kg / cm <sup>2</sup> |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Grosor</b>                  | 3                       |
| <b>Medidas</b>                 | 1800mm x 1220mm         |
| <b>Absorción de agua (24h)</b> | 0,30%                   |
| <b>Tensión</b>                 | 700kg / cm <sup>2</sup> |

### ACRÍLICO OPAL



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Dimensiones</b> | 120 cm x 60 cm |
| <b>Grosor</b>      | 1,3 mm         |

**ABS  
GRAVOPLY**



**KIT DOBLADORA  
DE ACRÍLICO**



|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Voltaje</b>                   | 100W -240w            |
| <b>Potencia</b>                  | 39w Sharp / 60w ronda |
| <b>Temperatura de superficie</b> | 200°C ± 5%            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tipo cuchilla</b>        | Gancho (Olécranon)/Boomerang               |
| <b>Dimensiones</b>          | 12.5 cm L x 2.5 cm W x 1.5 H               |
| <b>Distancia de trabajo</b> | 9 mm de largo entre la cuchilla y el mango |

**BISTURÍ PARA  
ACRÍLICO**



## CUCHILLAS REPUESTO PARA BISTURÍ



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de cuchilla</b>           | 9 Olécranon / 1 Boomerang |
| <b>Dimensiones tipo Olécranon</b> | 4,9 mm x 6 mm x 0,05      |
| <b>Dimensiones tipo Boomerang</b> | 6,2 mm x 6 mm x 0,05      |

## TERMODOBLADORA PARA ACRÍLICO



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de cuchilla</b>           | 9 Olécranon / 1 Boomerang |
| <b>Dimensiones tipo Olécranon</b> | 4,9 mm x 6 mm x 0,05      |
| <b>Dimensiones tipo Boomerang</b> | 6,2 mm x 6 mm x 0,05      |

## POLICHADORA DE ACRÍLICO




|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Máxima producción de gas</b> | 75L/H        |
| <b>Voltaje</b>                  | AC220V-2A    |
| <b>Rango de presión</b>         | 0.13-0 15Mpa |



# Suministros

## CUCHILLAS ROLAND



|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Material</b>         | Carburo cementado de alta dureza |
| <b>Longitud</b>         | 24mm                             |
| <b>Diámetro del eje</b> | 2 mm                             |
| <b>Ángulo</b>           | 30° - 45° - 60°                  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Material</b>             | Acero               |
| <b>Diámetro corte</b>       | 4mm - 5mm           |
| <b>Grosor de corte</b>      | 4mm                 |
| <b>Profundidad de corte</b> | 42mm con graduación |

## PERFORADORA DE METAL



**HISOPOS DE MICROFIBRA**



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Largo</b>                   | 125 mm                  |
| <b>Dimensiones almohadilla</b> | L 21mm x W 12mm x H 5mm |
| <b>Material almohadilla</b>    | Microfibra de poliéster |
| <b>Cantidad por paquete</b>    | 50 Hisopos              |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Grosor</b>          | 3mm       |
| <b>Material</b>        | Poliamida |
| <b>Largo</b>           | 30 m      |
| <b>Temperatura Max</b> | ± 250°C   |

**CINTA TERMICA**



**TINTAS ECOSOLVENTES**



|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo</b>                     | Ecosolvente                 |
| <b>Colores</b>                  | C-M-Y-K                     |
| <b>Compatibilidad Cabezales</b> | Dx5 - Dx4                   |
| <b>Temperatura de operación</b> | 18°C a 25°C (68°F a 82.4°F) |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Contenido</b>                | 1000ml                    |
| <b>Tipo</b>                     | Ecosolvente               |
| <b>Temperatura de operación</b> | 18 a 30°C / 64 a 86°F     |
| <b>Humedad relativa</b>         | 25 a 60% sin condensación |

SOLVENTE





# Conócenos un poco más

Encontrará más información de todos nuestros productos (**maquinaria, repuestos e insumos para el área gráfica**) en nuestro sitio web [www.servicolombiadc.com.co](http://www.servicolombiadc.com.co), puede seguirnos en:

 Servicolombia DC - Lasertextil DC

 @servicolombia\_dc

 321 268 0399 - 310 717 0000

 Servicolombia - Lasertextil DC





